

# 



# G-PREMIUM MINE 250SXR MINERAÇÃO RADIAL

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

01

OTR Radial com banda de rodagem extremamente profunda e ombro robusto.

02

Lateral reforçada desenhada para resistência contra impactos.

03

Banda lisa oferece proteção e evita arrancamentos da borracha em operações severas.

**APLICAÇÕES** 



MARCA



MEDIDA	CÓD. TRA	RESISTÊNCIA	TIPO	ARO PADRÃO	DIMENSÕES						CAPACIDADE DE CARGA					
					DIÂMETRO EXTERNO		LARGURA DA SECÇÃO		PROFUND. DO SULCO		CARGA		PRESSÃO		VELOCIDADE	
				(pol.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(inch.)	(mm.)	(32nds)	(kg.)	(lbs)	(psi)	(Kpa)	(km/h)	(mph)
23.5R25	L-5S	**	TL	19.50/2.5	1.673	66	597	24	78	98	14.500	31.970	94	650	10	5
26.5R25	L-5S	**	TL	22.00/3.0	1.798	71	673	26	87	110	18.500	40.785	94	650	10	5
29.5R25	L-5S	**	TL	25.00/3.5	1.921	76	750	30	95	120	22.400	49.380	94	650	10	5
29.5R29	L-5S	**	TL	25.00/3.5	2.023	80	750	30	95	120	23.600	52.030	94	650	10	5



# SER OFF-ROAD É SER GRIPMASTER

### UMA EMPRESA 100% FORA DE ESTRADA

Em nossa história, trazemos o amplo conhecimento de uma empresa 100% fora de estrada que oferece soluções e produtos feitos sob medida para a sua demanda nos mais variados segmentos: mineração, construção, portuário, agrícola, industrial e MPT (pneu multiuso).







## BAIXE NOSSO CATÁLOGO GRIPMASTER



Use o QR CODE para fazer o download e confira nosso portfólio completo!

## **SOLUÇÕES E INOVAÇÕES**

#### **GripFit by Gripmaster**

O segmento industrial conta com o serviço de troca de pneus, feito onde sua operação estiver.

### Solução 3S by Gripmaster

A melhor solução de preenchimento de pneus fora de estrada. Reconhecidamente sustentável, 3S é o fim dos furos nos pneus e máquinas paradas em sua operação.



